

UMEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2017

2 HILABETE	4 HILABETE	6 HILABETE*	11 HILABETE	12 HILABETE	15 HILABETE
B hepatitisia	B hepatitisia	B hepatitisia ¹	B hepatitisia	Elgorria	Barizela ²
Difteria	Difteria	Difteria ¹	Difteria	Errubeola	
Tetanosa	Tetanosa	Tetanosa ¹	Tetanosa	Parotiditisa	
Kukutxeztula	Kukutxeztula	Kukutxeztula ¹	Kukutxeztula		
Poliomielitisa	Poliomielitisa	Poliomielitisa ¹	Poliomielitisa		
<i>Haemophilus influenzae b</i>	<i>Haemophilus influenzae b</i>	<i>Haemophilus influenzae b</i> ¹	<i>Haemophilus influenzae b</i>		
	C meningokokoa			C meningokokoa	
Pneumokoko (konjugatua)	Pneumokoko (konjugatua)	*2017 baino lehenago jaiotakoak	Pneumokoko (konjugatua)		

18 HILABETE*	4 URTE	6 URTE	10 URTE*	12 URTE	16 URTE
Difteria ¹	Elgorria	Difteria	Barizela ⁴	Papiloma ⁵	Difteria ⁶
Tetanosa ¹	Errubeola	Tetanosa			Tetanosa ⁶
Kukutxeztula ¹	Parotiditisa	Kukutxeztula			
Poliomielitisa ¹		Poliomielitisa ³	*2015 baino lehenago jaiotakoak		
<i>Haemophilus influenzae b</i> ¹	Barizela ²			C meningokokoa	

1 2017ko urtarrilaren 1a baino lehen jaiotakoak (hexabalentea: DTPa-VPI-VHB+Hib 2, 4 eta 6 hilabeterekin eta pentabalentea: DTPa-VPI+Hib 18 hilabeterekin).

2 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotakoak.

3 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotakoei poliomielitisaren aurkako txertoaren dosi bat emango zaie DTPa-VPI txerto konbinatu batekin.

4 2015. urtea baino lehenago jaiotakoak, soilik txertoa hartu ez badute eta gaixotasuna pasa ez badute. Bi dosi: 2. dosia, lehenengoa eman eta handik hilabetera.

5 Neskei bakarrik. Bi dosi: 2. dosia, lehenengoa jarri eta 6 hilabetera.

6 Komeni da 65 urterekin oroitzen-dosia hartzea.