



**2 hilabeterekin, 7 gaixotasunetatik** babestuko duten **bi txerto** jarriko zaizkio bisita berean:

- B Hepatitisaren, Difteriaren, Tetanosaren, Kukutxeztularen, Poliomieltisaren eta Haemophilus influenzae b-ren (Hib) aurkako txerto konbinatua.
- Hamahiru Pneumokoko-motaren aurkako txertoa\*\*.



## Gaixotasunen eta txertoen ondorioen alderaketa

Gaixotasuna	Gaixotasunaren ondorioak	Txertoaren eraginkortasuna*	Ondorio kaltegarriak
<b>B Hepatitisa</b>	Gibeleko infekzioa. Ondoeza, goragalea, sabeleko mina, azala hori kolorekoa. Hepatitis kronikoa eragin dezake. Kasu kronikoen %25ek zirrosia edo minbizia garatzen dute.	<b>%98,9</b>	Mina, gogortasuna, gorritasuna injekzioaren eremuan. Sukarra, negarra, suminkortasuna, gose-galera (%10).
<b>Difteria</b>	Arnasteko arazoak. Nerbio-sistemari, bihotzari edo giltzurruneri eragin diezaike, paralisia. (Kasuen %6-10ean) heriotza.	<b>%99,8</b>	
<b>Tetanosa</b>	Muskuluen espasmo minkorrak, muskuluen zurruntasuna, arnasteko zailtasuna, irensteko zailtasuna. (Kasuen %10ean) heriotza.	<b>%100</b>	
<b>Kukutxeztula</b>	Eztulaldi paroxistikoa arnasteko zailtasunarekin. Kongestioa eta okadak. Pneumoniak, konbultsioak, entzefalopatiak (11.000 kasutik bat). Heriotza (bularreko haurren %0,4).	<b>%100</b>	
<b>Poliomieltisa</b>	Sukarra, goragalea, okadak, pixkanakako paralisia (%1). Paralisi iraunkorra (ospitaleratutako kasuen %50-a). Heriotza (ospitaleratutako kasuen %5-a).	<b>%99,3</b>	
<b>Haemophilus influenzae b</b>	Epiglotitisa, osteomieltisa, pneumonia, meningitisa. Heriotza (meningitis kasuen %5).	<b>%96,6</b>	
<b>Pneumokoko konjugatua</b>	Pneumonia, meningitisa, heriotza (meningitis kasuen %30), otitisa. ** 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F serotipoak	<b>%98</b>	

\* 3 dosirekin, antigorputzen maila azken dositik hilabetera



# CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE EUSKADI 2016



**Hepatitis B**

**Difteria**

**Tétanos**

**Tos ferina**

**Poliomieltis**

**Haemophilus influenzae b**

**Neumococo conjugada**