

2015 Memoria 

Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana

Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual



Osakidetza

PERTSONA
HELBURU

COMPROMISO CON
LAS PERSONAS

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAIALA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Aurkibidea

Índice

1	GIB INFEKZIO BERRIAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH	3
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	9
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	14
4	GIB DETEKTATZEKO FROGAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH	16
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) ETA GIBa DETEKTATZEKO PROBEN DONOSTIAKO KONTSULTA CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y DE PRUEBAS DE VIH. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN	20
6	GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	32
7	ON LINE KONTSULTA SEXUA GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	37
8	GIBa PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL HERRIKO FARMAZIA, GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDE ETA ESPETXEETAN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH EN FARMACIAS, ONGs Y CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAÍS VASCO	41
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	45
10	HIES-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako 2015ko DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA 2015	49
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	52

1

__GIB INFEKZIO BERRIAK __NUEVAS INFECCIONES POR VIH

__EMAITZA NAGUSIAK

2015ean, Euskal Herrian GIB bidezko 151 diagnostiko berri jakinarazi dira, hau da 2014ko antzeko kopurua. 2015ko tasa milioi biztanleko /69,48 izan da.

Infekzio berrien %78,1 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 38,2 urte dira.

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioak nagusiak jarraitzen dira izaten, eta diagnostiko berri guztien %51,7a suposatzen dute, eta gizonezkoen diagnostikoen %66,1a.

Transmisio heterosexuala %38,4koa izan da.

Infekzio berrien %34,4 beste lurralde batzuetako pertsoneri dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsoneri.

Infekzio berrien %51,0ean, diagnostiko berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago).

__PRINCIPALES RESULTADOS

En 2015 en el País Vasco se notificaron 151 nuevos diagnósticos de VIH, cifra similar a la del año anterior. Este dato supone una tasa de 69,48/millón de habitantes.

El 78,1% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 38,2 años.

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria, con un 51,7% del total de los nuevos diagnósticos y un 66,1% de los diagnósticos en hombres.

La transmisión por vía heterosexual supone un 38,4%.


El 34,4% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas.

El 51,0% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).

GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997-2015

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997-2015


Guztira/Total:
3.198 kasu
casos



GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Guztira/Total:
151 kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA. 2014-2015 URTEAK

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2014-2015



GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD




GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN

Guztira/Total:

151

kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA GIZONENGAN

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN HOMBRES

Guztira/Total:


118

kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA EMAKUMEENGAN
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN MUJERES

Guztira/Total: **33** kasu
 casos




GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN

Guztira/Total: **151** kasu
 casos



GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO

Guztira/Total: **151** kasu
casos



2 __HIES KASUAK __CASOS DE SIDA

__LABURPENA

1984az geroztik, 5.891 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antierretroviralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2015an, 46 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta ehun mila biztanle bakoitzeko tasa 2,1ekoa da.

Kasuen guztien %45,7an transmisioa bide heterosexualez gertatu da, beste %17,4ean bide homosexualez eta %19,5ean drogak bide parenteralez hartzen zituztenak izan ziren.

Kasuen %78,3 gizonezkoak ziren eta %21,7 atzeritarrak.

P. jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%32,6), gero kandidiasi esofagikoa (%15,2) eta Ez Hodgking Linfoma (%13,0).

__RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 5.891 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2015 se han diagnosticado 46 nuevos casos de sida, situándose la tasa por 100.000 de habitantes en 2,1.

En el 45,7% de los casos la transmisión se ha producido por vía heterosexual, en otro 17,4% por vía homosexual y en el 19,5% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.

El 78,3% fueron hombres y el 21,7% personas de origen extranjero .


La neumonía por P. jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (32,6%), seguida de la candidiasis esofágica (15,2%) y el Linfoma no Hodgking (13,0%).

HIES KASUAK, 1984-2015

CASOS DE SIDA, 1984-2015


Guztira
Total

5.891




HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984-2015

CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984-2015





HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO




HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2015-2014 URTEAK

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2015-2014




HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN




HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO




HIES KASUAK ADINAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD



HIES KASUAK. GAI XOTASUN ADIERAZGARRIAK

CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS



Oharra: kasu batek gaixotasun adierazgarri bat baino gehiago izan ditzake.

Nota: un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa en su notificación.

3 __TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA __TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

__LABURPENA

2015. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretrobiralaren gastua 35.120.264 eurokoa izan zen, 2014. urteko antzekoa (34.956.405 €).

Artatutako pazienteen kopurua 5.490koa izan zen (5.320 2014an).

__RESUMEN

En 2015 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 35.120.264 €, cifra similar a la del año anterior (34.956.405 €).

El número total de pacientes atendidos fue de 5.490 (5.320 en 2014).

__PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN


__Nº PACIENTES POR HOSPITAL

Ospitelea Hospital	Paziente kopurua tratamendu antierretrobiralean Pacientes en TAR
Bilbo-Basurtu E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurto	1.570
Donostialdea E.S.I. / O.S.I. Donostialdea	1.428
Ezker.-Enkart.- Cruces E.S.I. / O.S.I. Ezker.-Enkart.- Cruces	941
Arabako U.O. / H.U. Araba	817
Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao	544
Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao	140
Beste batzuk / Otros	50
Guztira / Total	5.490

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN 1995-2015


Miloi euro
Millones de euros

GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1995-2015



PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN. 1997-2015

PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2015



4 GIB DETEKTATZEKO FROGAK

PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH

LABURPENA

2015an borondatezko 716 proba anonimo egin dira GIBaren kontrako antigorputzak detektatzeko: 99 Bizkaian (GIBeko proben kontsulta. Sexu transmisiozko infekzioen kontsultan egiten diren frogak falta dira), 551 Gipuzkoan (GIBeko proben kontsulta eta sexu transmisiozko infekzioen kontsulta) eta beste 66 Araban (GIBeko proben kontsulta).

Gizonezkoen artean, proben %61 harreman heterosexual arriskutsua izateagatik eskatu da, eta %37,6 berriz, harreman homosexualagatik. Emakumeen artean, berriz, %75,9 harreman heterosexualagatik eta %22,3 prostituzioan aritzeagatik.

Proba eskatu zuten pertsonen %30,6 atzerriko jatorrikoak ziren, batez ere latinoamerikarrak izanik (%18,6).

16 probak emaitza positiboa izan dute: 10 gizon praktika homosexualekin, beste 2 gizon praktika heterosexualekin eta 4 emakume.

RESUMEN

Durante el año 2015 se han realizado 716 pruebas voluntarias y anónimas de detección de anticuerpos anti-VIH: 99 en Bizkaia, (consulta de pruebas de VIH. Faltan por incluir las pruebas de la consulta de Infecciones de Transmisión Sexual), 551 en Gipuzkoa (consulta de pruebas de VIH y consulta de Infecciones de Transmisión Sexual) y 66 en Araba (consulta de pruebas de VIH).

Entre los hombres, el 61% de las pruebas ha sido solicitado por haber mantenido una relación heterosexual de riesgo y el 37,6% por una relación homosexual. En las mujeres, el 75,9% por una relación heterosexual y el 22,3% por ejercicio de la prostitución.


El 30,6% de las personas que solicitaron la prueba era de origen extranjero, principalmente latinoamericano (18,6%).

16 pruebas de VIH han dado un resultado positivo: 10 hombres con prácticas homosexuales, 2 hombres con prácticas heterosexuales y 4 mujeres.

GIB PROBAK LURRALDE ETA SEXUAREN ARABERA

PRUEBAS DE VIH REALIZADAS SEGÚN TERRITORIO Y SEXO


Guztira/Total: **716** proba pruebas



ARRISKU JARDUERA


PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total: **716** proba pruebas




ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK
PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES

Guztira/Total:
492 gizonak
hombres



ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK
PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES


Guztira/Total:
224 emakumeak
mujeres



GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA

ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH


Guztira/Total: **716** proba
pruebas



GIB EMAITZA POSITIBOAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA

RESULTADOS POSITIVOS DE VIH SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total: **16** emaitza positibo
resultados positivos



5

SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) ETA GIBa DETEKTATZEKO PROBEN DONOSTIAKO KONTSULTA

CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y DE PRUEBAS DE VIH. SAN SEBASTIÁN

LABURPENA

2015ean 928 paziente artatu ziren (2014an baino %9 gehiago)

Proba azkarrak egiteko kontsultan, 95 laguni egin zitzaizen GIBa edo sifilisa detektatzeko testa. STIen kontsultan, 833 paziente artatu ziren. Paziente horiek, guztira, 1.829 kontsulta eragin zituzten (2014an baino %16 gehiago). Lehenengo kontsultak 784 izan ziren, 784 emaitzak jasotzeko eta 261 azterketetarako.

Artatutakoen artean %68,1 gizonezkoak izan ziren (batez besteko adina: 36,6 urte), %30,8 emakumezkoak (batez besteko adina: 35,5 urte) eta %1 transexualak (batez besteko adina: 29,5 urte).

Pazienteen %72,1 euren kabuz etorri ziren; %12,2 lehen mailako arretako mediku baten bidez, %9,9 ospitale bateko larrialdi-zerbitzuaren edo espezialista baten bidez, eta %5,7 gobernu kanpoko erakunderen baten bidez.

Pazienteen jatorri geografikoa:

- Espainia: %69,8 (gizonezkoen %78,9 eta emakumezkoen %49,3).
- Latinoamerika: %18,9 (emakumezkoen %37,7 eta gizonezkoen %10,6).

RESUMEN

En 2015 se atendieron 928 pacientes (9% más que en 2014).

En la consulta de pruebas rápidas se realizaron test de VIH y/o sífilis a 95 personas. En la consulta de ITS fueron atendidos 833 pacientes, que generaron un total de 1.829 consultas (16% más que en 2014): 784 primeras consultas, 784 para recogida de resultados y 261 revisiones.

El 68,1% de las personas atendidas fue hombre (edad media 36,6 años), el 30,8% mujer (edad media 35,5 años) y el 1% transexual (edad media 29,5 años).

El 72,1% de los pacientes acudió por iniciativa propia, el 12,2% remitido por un médico de atención primaria, el 9,9% derivado por el servicio de urgencias de un hospital o por un especialista y el 5,7% a través de una ONG.

Procedencia geográfica de los pacientes:

- España: 69,8% (78,9% de los hombres y 49,3% de las mujeres).
- Latinoamérica: 18,9% (37,7% de las mujeres y 10,6% de los hombres).

- Ekialdeko Europa %2,9, Mendebaldeko Europa %2,4, Afrika Iparraldea %3,4, Saharaz Hegoaldeko Afrika %1,3 eta beste herrialde batzuk: %1.

Kasuen %73,2an praktika heterosexualak izan ziren kontsultaren kausa; kasuen %26,8an berriz, gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoak artatu ziren.

Gizonezkoen %61,4 praktika heterosexualak zirela kausa etorri ziren, %38,6 aldiz, gizonezkoekin sexua izandako gizonak izan ziren.

Emakumezkoen artean %25,8a prostituzioan zebiltzan.

42 klamidia-infekzio diagnostikatu ziren (56 2014an), 44 gonokozia (34 2014an), 22 sifili goiztiar (21 2014an) eta GIB infekzio 3 (1 ere 2014an).

Sifili goiztiarren artean, %73 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoen diagnostikatu zitzaizkien, %18 emakumezkoen eta %9 gizon heterosexualen.

Gonokoziei dagokienez, %46 gizon heterosexualen diagnostikatu zitzaizkien, %34 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoen; eta %20 emakumezkoen.

Klamidia-infekzioen kasuan, %52,3 gizon heterosexualen diagnostikatu zitzaizkien; %26,2 emakumezkoen eta %21,5 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoen.

GIBaren 3 infekzioak gizonen artean izan ziren, 2 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoak eta 1 gizon heterosexuala.

Pazienteen %11 A+B hepatitisaren edo B hepatitisaren aurkako txertoak hartzen hasi ziren.

Artatutako pazienteen %17ri eman behar izan zitzaizkien tratamenduren bat.

- Europa del Este: 2,9%, Europa Occidental: 2,4%, Norte de África: 3,4%, África Subsahariana: 1,3% y otros países: 1%.

En el 73,2% de los casos, la consulta estuvo motivada por prácticas heterosexuales, y el 26,8% fueron hombres que tuvieron sexo con hombres (HSH).

En el caso de los hombres, el 61,4% acudió por prácticas heterosexuales y el 38,6% eran HSH.

El 25,8% de las mujeres ejercía la prostitución.

Se diagnosticaron 42 infecciones por clamidia (56 en 2014), 44 gonococias (34 en 2014), 22 sífilis precoces (21 en 2014), y 3 infecciones por VIH (1 en 2014).

De las sífilis precoces el 73% se diagnosticó en HSH, el 18% en mujeres y el 9% en hombres heterosexuales.

De las gonococias el 46% se diagnosticó en hombres heterosexuales, el 34% en HSH y el 20% en mujeres.

El 52,3% de las infecciones por clamidia se diagnosticó en hombres heterosexuales, el 26,2% en mujeres, y el 21,5% en HSH.


Las 3 infecciones por VIH fueron hombres, 2 HSH y 1 hombre heterosexual.

El 11% de los pacientes inició la vacunación frente a la hepatitis A+B o hepatitis B.

El 17% de los pacientes atendidos precisó tratamiento.

ARTATUTAKO PERTSONEN KOPURUA, 2003-2015


PACIENTES ATENDIDOS, 2003-2015



JATORRIA

ZONA DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA


Guztira/Total: **928** persona
personas



JATORRIA SEXUAREN ARABERA

ORIGEN GEOGRÁFICO POR SEXO

Guztira/Total:
928 persona
personas




■ Gizonak/Hombres
■ Emakumeak/Mujeres

ARTATUTAKO PERTSONAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA

PERSONAS QUE ACUDEN A LA CONSULTA SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total:
928 persona
personas




DIAGNOSTIKOAK GIZONENGAN

DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES

Guztira/Total:
642 gizon
hombres


transexualak barne
incluidos transexuales



DIAGNOSTIKOAK EMAKUMEENGAN


DIAGNÓSTICOS EN MUJERES

Guztira/Total:
286 emakumeak
mujeres




SIFILI GOIZTIARRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA
SÍFILIS PRECOZ SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total:
22 kasu
 casos



GONOKOZIA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA
GONOCOCIAS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO


Guztira/Total:
44 kasu
 casos



SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN EBOLUZIA 2010-2015


EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 2010-2015

Kasu
Nº casos




SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN EBOLUZIA 2010-2015 (%)

EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 2010-2015 (%)




SIFILI GOIZTIARRAREN EBOLUZIOA

EVOLUCIÓN SÍFILIS PRECOCES




GONOKOZIAREN EBOLUZIOA

EVOLUCIÓN GONOCOCIAS




**PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: HARREMAN
HOMOSEXUALAK DITUZTEN GIZONAK**

**EVOLUCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: HOMBRES QUE TIENEN
SEXO CON HOMBRES**




**PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: PROSTITUZION
ARITZEN DIREN EMAKUMEAK**

**EVOLUCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: MUJERES QUE EJERCEN
LA PROSTITUCIÓN**




PAZIENTE MOTA DESBERDINEN EBOLUZIOA: ETORKINAK

EVOLUCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: PERSONAS INMIGRANTES




DIAGNOSTIKOEN EBOLUZIOA PAZIENTE MOTAREN ARABERA: HARREMAN HOMOSEXUALAK DITUZTEN GIZONAK

EVOLUCIÓN DIAGNÓSTICOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES




DIAGNOSTIKOEN EBOLUZIOA PAZIENTE MOTAREN ARABERA: GIZON HETEROSEXUALAK

EVOLUCIÓN DIAGNÓSTICOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: HOMBRES HETEROSEXUALES




DIAGNOSTIKOEN EBOLUZIOA PAZIENTE MOTAREN ARABERA: EMAKUMEA (PROSTITUZIOAN ARITZEN DIRENAK KANPO)

EVOLUCIÓN DIAGNÓSTICOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: MUJERES (EXCLUIDA PROSTITUCIÓN)



DIAGNOSTIKOEN EBOLUZIOA PAZIENTE MOTAREN ARABERA: PROSTITUZIOAN ARITZEN DIREN EMAKUMEAK

EVOLUCIÓN DIAGNÓSTICOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE PACIENTES: MUJERES QUE EJERCEN PROSTITUCIÓN



6 __GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN __TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS

__LABURPENA

2015an, GIBaren 2.667 test azkar egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 50 farmazietan. Guztira 26 emaitza positibo gertatu ziren (%0,9).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%52,8). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koittoa (%17,2), felazioa (%13,8) eta cunnilingusa (%4,3).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 35,9 urte izan zen, %76,3 gizonezkoak izan ziren, eta %9,6 atzeritarrak.

__RESUMEN

En 2015 se realizaron 2.667 test rápidos del VIH en las 50 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 26 resultados positivos (0,9%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (52,8%). A continuación se sitúan la penetración anal (17,2%), la felación (13,8%) y el cunnilingus (4,3%).


La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 35,9 años, el 76,3% era hombre y el 9,6% personas de origen extranjero.

URTEKA EGINDAKO GIBaren TEST KOPURUA

TEST DE VIH REALIZADOS POR AÑO


Guztira/Total
19.191 Testak
Test

(*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen
(*) El programa comenzó en marzo de 2009




GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK

RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH




GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA

TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO




GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK

MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DEL VIH




GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA


SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA

EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH





7

SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSULTA

CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

EMAITZA NAGUSIAK

Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako kontsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen edo sexu transmisiozko infekzioen (STI) sintomen berri, horien gainean aholkua jasotzeko eta nora jo jakiteko.

Aplikazioan galdetegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen kontsulta batean hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu STIei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere.

2011ko abendutik 2015eko abendura arte, 387 izan ziren aplikazioan sartu eta galdetegia osorik bete zutenak. Horietako % 93,5 gizonetakoak ziren eta % 6,5 transexualak; batez beste, 31,6 urtekoak.

PRINCIPALES RESULTADOS

Se trata de una consulta virtual dirigida específicamente a hombres que tienen sexo con hombres, que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas clínicos sugestivos de infecciones de transmisión sexual (ITS), y recibir consejo y derivación.

La aplicación incluye un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes derivaciones: dirigirse a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre ITS, test rápidos de VIH y sífilis, así como diversas recomendaciones.

Entre diciembre 2011 y diciembre de 2015, 387 personas entraron en la aplicación y completaron íntegramente el cuestionario. El 93,5% fue hombre y el 6,5% transexual; la edad media fue de 31,6 años.

% 54,5k, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; %20,2k, STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; %14,2k STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta %11,1ek preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen.

Gehien aipatu zuten sintomen artean, hauexek: zauri txikiak genitalean (%30,8), erresumina txiza egitean (%23,1), garatxo genitalak (%20,5) eta zakilaren eta/edo uzkiaren sekrezioa (%14,4).

%54,5ri farmaziara joateko esan zitzaion, GIB eta sifiliaren testa egitera; % 34,4ri, STIen 3 kontsultetako batera joateko, eta %11,1i, larrialdi-zerbitzuetara jotzeko, esposizio-ondoko tratamendu antirretrobirala behar zuen bertan erabaki zezaten.

El 54,5% refirió una práctica de riesgo, el 20,2% algún síntoma sugerente de ITS, el 14,2% haber mantenido relaciones sexuales con una pareja con una ITS, y el 11,1% una penetración anal sin preservativo.

La sintomatología más frecuentemente referida fue: pequeñas heridas en los genitales (30,8%), escozor al orinar (23,1%), verrugas genitales (20,5%) y secreción en pene y/o ano (14,4%).

El 54,5% fue derivado a una farmacia para hacerse las pruebas de VIH y sífilis, el 34,4% a una de las 3 consultas específicas de ITS y el 11,1% a un servicio de urgencia para valorar un tratamiento antirretroviral post exposición.


KONTSULTA KOPURUA URTEKA

Nº DE CONSULTAS POR AÑO

Guztira/Total:
387 kontsultak
consultas

(*) Programa 20011ko abenduan hasi zen

(*) El programa comenzó en diciembre de 2011




KONTSULTAREN ARRAZOA, 2011KO ABENDUA-2015 ABENDUA

MOTIVO DE LA CONSULTA, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2015

Guztira/Total:
387 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres




NORA JOTZEKO ESANDA, 2011KO ABENDUA-2015 ABENDUA

LUGAR DE DERIVACIÓN, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2015

Guztira/Total:
387 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres




__ NONGOAK JATORRIZ, 2011KO ABENDUA-2015 ABENDUA

__ ORIGEN GEOGRÁFICO, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2015

Guztira/Total:
387 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres




__ GENEROA, 2011KO ABENDUA-2015 ABENDUA

__ GÉNERO, DICIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2015

Guztira/Total:
387 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres





__GIBa PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL HERRIKO FARMAZIA, GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDE ETA ESPETXEETAN

__PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH EN FARMACIAS, ONGs Y CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAÍS VASCO

__LABURPENA


Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 2015. urtean 124.949 xiringa-kit banatu ziren (salmenta + trukaketa): 93.584 farmazietan, 31.112 GIB/hiesaren arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko erakundeen (GKE) bidez eta 253 espetxeetan.

__RESUMEN

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) durante el año 2015 se distribuyeron (venta + intercambio) 124.949 kits-jeringuillas: 93.584 en las farmacias, 31.112 a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH/sida y 253 en centros penitenciarios.

XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EAEn

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS EN LA CAPV



Gero eta xiringa-kit (salmenta + trukaketa) gutxiago banatzen dira, 2002-2004ko hirurtekoan izan zen gorakadan izan ezik. Antzeman denez 2015an, %5,4 gutxiago banatu ziren aurreko urtearekin alderatuta. Aurreko urtearen aldean elkalktrukkeen beharakada nabarmena izan da (-%12,5), aldiz salmenta antzekoa izan da.

Lurralde Historikoka, xiringa-kiten banaketa (salmenta+trukaketa) ondokoa izan da: 5.226 unitate (%4,2) Araban, 61.388 (%49,1) Bizkaian eta 58.335 (%46,7) Gipuzkoan. Erkidego osoan banatutako xiringa-kit guztietatik, 77.584 (%62,1) farmazietan saldu dira eta 47.365 (%37,9) trukatu egin dira farmazia, gobernuz kanpoko erakunde eta espetxeetan.

La distribución de kits-jeringuillas (venta + intercambio) viene experimentando una progresión descendente sostenida, a excepción de un ligero repunte registrado en el trienio 2002- 2004, observándose en 2015 una reducción del 5,4% respecto a las unidades distribuidas el año anterior. Dicho descenso interanual ha sido más acusado en el intercambio (-12,5%), mientras que la venta se ha mantenido en niveles similares.

La distribución (venta + intercambio) de kits-jeringuillas por Territorios Históricos fue la siguiente: 5.226 unidades (4,2%) en Araba, 61.388 (49,1%) en Bizkaia y 58.335 (46,7%) en Gipuzkoa. Del total de kits-jeringuillas distribuidos en el conjunto del País Vasco, 77.584 (62,1%) correspondió a la venta en farmacias y 47.365 (37,9%) al intercambio en farmacias, ONGs y centros penitenciarios.

___ XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK (XTP)

Trukaketa-programen bidez banatutako 47.365 xiringa-kitetatik, %85,3 (40.401) berreskuratuko egin dira gero errausteko.

Farmaziek XTP bidez %33,8 (16.000) xiringa-kit banatu dituzte, GKE-ek %65,7 (31.112) eta gainontzeko %0,5 (253) espetxeek.

Hiesaren aurkako Bizkaiko hiritar batzordeak 18.229 xiringa banatu ditu, Gizakiak 6.465 xiringa banatu ditu, eta Hontzak (Karitas-eko gaueko zentroak) 5.760. Hiru GKE horiek gure erkidegoan XTP bidez trukaturako %64,2 xiringa-kit banatu dituzte.

___ 3 PRESERBATIBO EURO 1EAN KANPAINA FARMAZIAN

2010ean preserbatibo subentzionatuen salmenta sustatu egin zen berriro. Horretarako, promozio kanpaina bat egin zen, eta produktuaren diseinua berritu egin zen. Data hartatik aurrera gora egin zuen kontsumoak, baina orain berriro salmenta beheraka doa. 2015an 27.872 estutxe saldu ziren, eta ondorioz, 83.616 preserbatibo.

___ PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS (PIJ)

De los 47.365 kits-jeringuillas suministrados a través de programas de intercambio, el 85,3% (40.401) se recuperó para su posterior incineración.

Las oficinas de farmacia proporcionaron el 33,8% (16.000) del total de kits-jeringuillas distribuidos a través de programas de intercambio. Las ONGs entregaron el 65,7% (31.112), y el 0,5% (253) restante correspondió a los centros penitenciarios.


La Comisión ciudadana antisida de Bizkaia distribuyó 18.229 jeringuillas, Gizakia 6.465, y Hontza (centro de noche de Cáritas) 5.760. Estas 3 ONGs proporcionaron el 64,2% del total de kits-jeringuillas intercambiados en los PIJs de nuestra comunidad.

___ CAMPAÑA DEL PRESERVATIVO 3 x 1 € EN FARMACIAS

En 2010 se dio un importante impulso a la venta subvencionada de preservativos, a través de una campaña de promoción y de renovación del diseño del producto. Aunque en aquel momento el consumo repuntó, en los últimos años se ha impuesto de nuevo la tendencia descendente. Así en 2015 se registró una venta de 27.872 estuches, que supusieron 83.616 preservativos.

3 PRESERBATIO EURO 1EAN DITUEN KUTXATILEN URTEROKO KONTSUMOA EAEn

CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE 3 PRESERVATIVOS X 1 € EN LA CAPV



9

__GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN

__PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

__LABURPENA

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisiozko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikasturtean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- GIB/hiesa infekzio, Sexu Transmisiozko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

__RESUMEN

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko.

Ikasmateriala ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- “GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida”
- “GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida”.
- “Sexu seguruari buruzko DVD”.
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.

El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares.


El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:

- “Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado”.
- “VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes”.
- “DVD sobre sexo seguro”.
- Preservativos masculinos y femeninos.


2015-2016 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA				
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
IRAKASLEENTZAKO GIDA	43	223	156	422
GAZTEENTZAKO GIDA	466	4.394	3.130	7.990
SEXU SEGURUAREN DVDA	34	151	111	296
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK	453	3.857	3.059	7.369

MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2015-2016				
	ÁLAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA	TOTAL
GUÍA EDUCADOR	43	223	156	422
GUÍA JÓVENES	466	4.394	3.130	7.990
VÍDEO SEXO SEGURO	34	151	111	296
PRESERVATIVOS MASCULINOS	453	3.857	3.059	7.369


___ PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK
 ___ CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES



___ PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak)
 ___ ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles)



PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK
DOCENTES PARTICIPANTES



10

__HIES-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako 2015ko DIRULAGUNTZAK __SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA 2015

GKE/ONG	PROGRAMA	2015
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa Programa Intecambio Jeringuillas	16.000
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	17.612
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	8.000
	Etorkin afrikarrak Inmigrantes africanos	16.865
	Magrebtar taldea Colectivo magrebí	7.083
	Diagnostiko goiztiarra Diagnostico precoz	20.191
	Diagnostiko goiztiarra, harreman homosexualak dituzten gizonen artean eta transexualetan Diagnóstico precoz en hombres que tienen sexo con hombres y transexuales	18.205
		103.956
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH	10.354
	STG eta GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención de ITS y VIH en hombres que tienen sexo con hombres	36.804
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	2.462
	49.620	
GEHITU GEHITU	GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres	41.451
		41.451

GKE/ONG	PROGRAMA	2015
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA	Babes sozialerako programa Intervención social con personas afectadas Prostituzioan aritzen diran pertsonak Personas que ejercen prostitución Autolaguntza Nanclares espetxean Grupo de apoyo en C.P. Nanclares Laguntza psikologikoa Apoyo psicológico GIB prebentzioa gay eta harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención VIH e ITS en gays y hombres que tienen sexo con hombres GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis Xiringen trukaketa Programa intercambio jeringuillas	1.987 4.593 1.369 2.879 6.000 9.773 1.000 27.601
GIPIZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPIZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información	17.100 2.740 3.939 23.779
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIBaren prebentzioa etorkineei zuzenduta Prevención VIH en inmigrantes	6.553 6.553
ARRATS-AUKERA ZENTROA ARRATS-CENTRO AUKERA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	7.200 7.200
ALDARTE ALDARTE	GIB prebentzioa persona homosexualen artean Prevención en gays, lesbianas y transexuales	5.300 5.300

GKE/ONG	PROGRAMA	2015
ITXAROBIDE ITXAROBIDE	Tratamenduan dauden GIB pertsonen laguntza eta lan munduratzeari Inserción socio laboral a personas VIH: una perspectiva de género	5.215
		5.215
HARRI-BELTZA HARRI-BELTZA	GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosoziala Prevención VIH y apoyo psicosocial	5.215
		5.215
CÁRITAS BIZKAIA CÁRITAS BIZKAIA	Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza	4.000
		4.000
GIZAKIA GIZAKIA	Centro sociosanitario de atención a las adicciones Centro sociosanitario de atención a las adicciones	4.000
		4.000
EHGAM EHGAM	GIB prebentzioa pertsona homosexualen artean Prevención VIH en homosexuales	4.500
		4.500
ASKABIDE ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	4.200
		4.200
HEGOAK ALDE HEGOAK ALDE	GIB eta STI prebentzioa homosexualen artean Prevención del VIH e ITS en LGBT	3.600
		3.600
ARABAKO GURUTZ GORRIA CRUZ ROJA ÁLAVA	GIBaren prebentzioa eta froga azkarra Prevención del VIH y prueba rápida	2.010
		2.010
GIZARTERAKO GIZARTERAKO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	1.800
		1.800
	Guztira / Total	300.000

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.net/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berriekin: Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarriko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitis eta Beste batzuk.

PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AURPEGIRAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA

2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetzako prestazioen artean, antirretrobiralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSION DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.net/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros.

TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS

En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en

paziente seropositiboentzat.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal Herriko erreferentzia-zentrotzat izendatu du.

LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SEMEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKORDANTEETAN

Osakidetzak, 2006an, laguntza bidezko ugalketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat.

BESTE JARDUERA BATZUK

- Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du.
- www.osakidetza.euskadi.eus/sida webgunearen bidez on line kontsultak egiteko aukera eskaintzen jarraitu dugu. Guztira, 112 mezu elektronikoko jaso ziren.

tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial.

El Hospital Universitario Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como centro de referencia del País Vasco.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SEMEN EN PAREJAS SERODISCORDANTES

También en 2006 osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida, habiéndose recibido 112 correos electrónicos.