



# OSI DEBABARRENA

Programa de detección precoz de cáncer colorrectal





| OSI DEBABARRENA | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |     |                      |    |                     |    |                      |     |                     |     |           |    |                                   |    |
|-----------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----|----------------------|----|---------------------|----|----------------------|-----|---------------------|-----|-----------|----|-----------------------------------|----|
|                 |              |               |           |                                     |                        | NORMAL                        |     | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |    | ADENOMA BAJO RIESGO |    | ADENOMA MEDIO RIESGO |     | ADENOMA ALTO RIESGO |     | CARCINOMA |    | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |    |
| 2012            | 15.119       | 75,06%        | 6,62%     | 721                                 | 10,96%                 | 17,06%                        | 123 | 3,19%                | 23 | 10,54%              | 76 | 29,96%               | 216 | 31,48%              | 227 | 5,55%     | 40 | 2,08%                             | 15 |
| 2013            | 2.483        | 78,01%        | 5,27%     | 93                                  | 6,00%                  | 13,98%                        | 13  | 3,23%                | 3  | 12,90%              | 12 | 24,73%               | 23  | 34,41%              | 32  | 5,38%     | 5  | 4,30%                             | 4  |
| 2014            | 10.602       | 74,95%        | 5,89%     | 449                                 | 8,72%                  | 18,49%                        | 83  | 12,92%               | 58 | 15,37%              | 69 | 28,95%               | 130 | 19,60%              | 88  | 3,56%     | 16 | 1,11%                             | 5  |
| 2015            | 6.781        | 77,84%        | 6,10%     | 308                                 | 6,77%                  | 18,51%                        | 57  | 15,58%               | 48 | 19,48%              | 60 | 25,00%               | 77  | 14,94%              | 46  | 4,87%     | 15 | 1,30%                             | 4  |
| 2016            | 10.490       | 75,31%        | 4,92%     | 368                                 | 7,24%                  | 21,20%                        | 78  | 10,87%               | 40 | 15,76%              | 58 | 30,71%               | 113 | 15,22%              | 56  | 3,80%     | 14 | 1,90%                             | 7  |
| 2017            | 4.130        | 78,55%        | 5,76%     | 175                                 | 5,82%                  | 17,71%                        | 31  | 15,43%               | 27 | 16,00%              | 28 | 25,14%               | 44  | 21,14%              | 37  | 3,43%     | 6  | 1,14%                             | 2  |
| 2018            | 6.413        | 77,57%        | 3,99%     | 191                                 | 8,84%                  | 17,80%                        | 34  | 10,47%               | 20 | 20,42%              | 39 | 25,13%               | 48  | 20,42%              | 39  | 3,66%     | 7  | 1,57%                             | 3  |
| 2019            | 6.855        | 73,63%        | 4,61%     | 213                                 | 5,07%                  | 10,52%                        | 24  | 11,39%               | 25 | 17,90%              | 37 | 35,80%               | 76  | 18,78%              | 40  | 3,88%     | 7  | 1,38%                             | 3  |
| 2020            | 6.962        | 76,67%        | 4,78%     | 249                                 | 3,88%                  | 16,77%                        | 40  | 7,00%                | 17 | 19,21%              | 46 | 35,15%               | 91  | 17,23%              | 46  | 3,39%     | 7  | 1,25%                             | 2  |
| 2021            | 10.957       | 74,45%        | 4,49%     | 320                                 | 1,09%                  | 14,84%                        | 47  | 11,65%               | 37 | 14,94%              | 48 | 34,17%               | 110 | 15,54%              | 52  | 5,43%     | 16 | 0,97%                             | 3  |
| 2022            | 4.231        | 76,86%        | 4,06%     | 117                                 | 3,36%                  | 17,09%                        | 20  | 10,26%               | 12 | 8,55%               | 10 | 29,91%               | 35  | 26,5%               | 31  | 0,85%     | 1  | 1,71%                             | 2  |

| OSI DEBABARRENA | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN % | POSITIVOS % | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA % | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |    |                     |       |                           |       |                             |   |           |      |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----|---------------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------|------|
|                 |              |                 |             |                                     |                          | ADENOMA RIESGO MEDIO          |    | ADENOMA ALTO RIESGO |       | LESIÓN AVANZADA (AMR+AAR) |       | LESIÓN AVANZADA FRAGMENTADA |   | CARCINOMA |      |
|                 |              |                 |             |                                     |                          | %                             |    | %                   |       | %                         |       | %                           |   | %         |      |
| 2023            | 7.095        | 75,3            | 3,6         | 180                                 | 5                        | 54                            | 30 | 30                  | 16,67 | 93                        | 51,67 | 9                           | 5 | 4         | 2,22 |

| 2012              | INVITACIONES  | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |            |                      |           |                     |           |                      |            |                     |            |              |           |                                   |           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|------------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
|                   |               |               |              |                                     |                        | NORMAL                        |            | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |           | ADENOMA BAJO RIESGO |           | ADENOMA MEDIO RIESGO |            | ADENOMA ALTO RIESGO |            | CARCINOMA    |           | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |           |
| UAP EIBAR         | 4.461         | 71,84%        | 6,05%        | 186                                 | 16,11%                 | 10,22%                        | 19         | 2,15%                | 4         | 8,60%               | 16        | 33,33%               | 62         | 38,71%              | 72         | 4,84%        | 9         | 2,15%                             | 4         |
| UAP ELGOIBAR      | 3.962         | 72,21%        | 5,94%        | 166                                 | 5,59%                  | 18,67%                        | 31         | 7,83%                | 13        | 9,04%               | 15        | 30,12%               | 50         | 24,70%              | 41         | 6,02%        | 10        | 3,61%                             | 6         |
| UAP ERMUA         | 4.130         | 83,37%        | 7,70%        | 254                                 | 11,75%                 | 17,72%                        | 45         | 1,57%                | 4         | 14,17%              | 36        | 28,35%               | 72         | 30,71%              | 78         | 5,51%        | 14        | 1,57%                             | 4         |
| UAP TORREKUA      | 2.566         | 71,71%        | 6,63%        | 115                                 | 8,13%                  | 24,35%                        | 28         | 1,74%                | 2         | 7,83%               | 9         | 27,83%               | 32         | 31,30%              | 36         | 6,09%        | 7         | 0,87%                             | 1         |
| <b>TOTAL 2012</b> | <b>15.119</b> | <b>75,06%</b> | <b>6,62%</b> | <b>721</b>                          | <b>10,96%</b>          | <b>17,06%</b>                 | <b>123</b> | <b>3,19%</b>         | <b>23</b> | <b>10,54%</b>       | <b>76</b> | <b>29,96%</b>        | <b>216</b> | <b>31,48%</b>       | <b>227</b> | <b>5,55%</b> | <b>40</b> | <b>2,08%</b>                      | <b>15</b> |

| 2013              | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |           |                      |          |                     |           |                      |           |                     |           |              |          |                                   |          |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                   |              |               |              |                                     |                        | NORMAL                        |           | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |          | ADENOMA BAJO RIESGO |           | ADENOMA MEDIO RIESGO |           | ADENOMA ALTO RIESGO |           | CARCINOMA    |          | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |          |
| UAP DEBA          | 2.483        | 78,01%        | 5,27%        | 93                                  | 6,00%                  | 13,98%                        | 13        | 3,23%                | 3        | 12,90%              | 12        | 24,73%               | 23        | 34,41%              | 32        | 5,38%        | 5        | 4,30%                             | 4        |
| <b>TOTAL 2013</b> | <b>2.483</b> | <b>78,01%</b> | <b>5,27%</b> | <b>93</b>                           | <b>6,00%</b>           | <b>13,98%</b>                 | <b>13</b> | <b>3,23%</b>         | <b>3</b> | <b>12,90%</b>       | <b>12</b> | <b>24,73%</b>        | <b>23</b> | <b>34,41%</b>       | <b>32</b> | <b>5,38%</b> | <b>5</b> | <b>4,30%</b>                      | <b>4</b> |

| 2014              | INVITACIONES  | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |           |                      |           |                     |           |                      |            |                     |           |              |           |                                   |          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
|                   |               |               |              |                                     |                        | NORMAL                        |           | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |           | ADENOMA BAJO RIESGO |           | ADENOMA MEDIO RIESGO |            | ADENOMA ALTO RIESGO |           | CARCINOMA    |           | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |          |
| UAP EIBAR         | 4.334         | 73,97%        | 5,83%        | 179                                 | 12,63%                 | 16,20%                        | 29        | 13,97%               | 25        | 16,76%              | 30        | 30,17%               | 54         | 18,99%              | 34        | 2,79%        | 5         | 1,12%                             | 2        |
| UAP ELGOIBAR      | 3.909         | 76,39%        | 5,66%        | 162                                 | 5,08%                  | 20,99%                        | 34        | 8,02%                | 13        | 17,90%              | 29        | 29,63%               | 48         | 19,14%              | 31        | 3,09%        | 5         | 1,23%                             | 2        |
| UAP TORREKUA      | 2.359         | 74,35%        | 6,39%        | 108                                 | 7,63%                  | 18,52%                        | 20        | 18,52%               | 20        | 9,26%               | 10        | 25,93%               | 28         | 21,30%              | 23        | 5,56%        | 6         | 0,93%                             | 1        |
| <b>TOTAL 2014</b> | <b>10.602</b> | <b>74,95%</b> | <b>5,89%</b> | <b>449</b>                          | <b>8,72%</b>           | <b>18,49%</b>                 | <b>83</b> | <b>12,92%</b>        | <b>58</b> | <b>15,37%</b>       | <b>69</b> | <b>28,95%</b>        | <b>130</b> | <b>19,60%</b>       | <b>88</b> | <b>3,56%</b> | <b>16</b> | <b>1,11%</b>                      | <b>5</b> |

| 2015              | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |           |                      |           |                     |           |                      |           |                     |           |              |           |                                   |          |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
|                   |              |               |              |                                     |                        | NORMAL                        |           | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |           | ADENOMA BAJO RIESGO |           | ADENOMA MEDIO RIESGO |           | ADENOMA ALTO RIESGO |           | CARCINOMA    |           | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |          |
| UAP ERMUA         | 4.234        | 78,41%        | 7,02%        | 223                                 | 7,63%                  | 17,04%                        | 38        | 17,04%               | 38        | 19,28%              | 43        | 23,32%               | 52        | 16,14%              | 36        | 5,83%        | 13        | 0,90%                             | 2        |
| UAP DEBA          | 2.547        | 76,87%        | 4,55%        | 85                                  | 4,49%                  | 22,35%                        | 19        | 11,76%               | 10        | 20,00%              | 17        | 29,41%               | 25        | 11,76%              | 10        | 2,35%        | 2         | 2,35%                             | 2        |
| <b>TOTAL 2015</b> | <b>6.781</b> | <b>77,84%</b> | <b>6,10%</b> | <b>308</b>                          | <b>6,77%</b>           | <b>18,51%</b>                 | <b>57</b> | <b>15,58%</b>        | <b>48</b> | <b>19,48%</b>       | <b>60</b> | <b>25,00%</b>        | <b>77</b> | <b>14,94%</b>       | <b>46</b> | <b>4,87%</b> | <b>15</b> | <b>1,30%</b>                      | <b>4</b> |

| 2016              | INVITACIONES  | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |           |                      |           |                     |           |                      |            |                     |           |              |           |                                   |          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
|                   |               |               |              |                                     |                        | NORMAL                        |           | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |           | ADENOMA BAJO RIESGO |           | ADENOMA MEDIO RIESGO |            | ADENOMA ALTO RIESGO |           | CARCINOMA    |           | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |          |
| UAP TORREKUA      | 2.311         | 75,42%        | 4,76%        | 77                                  | 10,84%                 | 22,08%                        | 17        | 10,39%               | 8         | 23,38%              | 18        | 29,87%               | 23         | 11,69%              | 9         | 2,60%        | 2         | 0,00%                             | 0        |
| UAP ELGOIBAR      | 3.871         | 76,93%        | 4,37%        | 124                                 | 10,00%                 | 25,00%                        | 31        | 12,10%               | 15        | 17,74%              | 22        | 25,81%               | 32         | 13,71%              | 17        | 2,42%        | 3         | 2,42%                             | 3        |
| UAP EIBAR         | 4.308         | 73,79%        | 5,54%        | 167                                 | 3,45%                  | 17,96%                        | 30        | 10,18%               | 17        | 10,78%              | 18        | 34,73%               | 58         | 17,96%              | 30        | 5,39%        | 9         | 2,40%                             | 4        |
| <b>TOTAL 2016</b> | <b>10.490</b> | <b>75,31%</b> | <b>4,92%</b> | <b>368</b>                          | <b>7,24%</b>           | <b>21,20%</b>                 | <b>78</b> | <b>10,87%</b>        | <b>40</b> | <b>15,76%</b>       | <b>58</b> | <b>30,71%</b>        | <b>113</b> | <b>15,22%</b>       | <b>56</b> | <b>3,80%</b> | <b>14</b> | <b>1,90%</b>                      | <b>7</b> |

| 2017              | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |           |                      |           |                     |           |                      |           |                     |           |              |          |                                   |          |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                   |              |               |              |                                     |                        | NORMAL                        |           | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |           | ADENOMA BAJO RIESGO |           | ADENOMA MEDIO RIESGO |           | ADENOMA ALTO RIESGO |           | CARCINOMA    |          | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |          |
| UAP ERMUA         | 4.130        | 78,55%        | 5,76%        | 175                                 | 5,82%                  | 17,71%                        | 31        | 15,43%               | 27        | 16,00%              | 28        | 25,14%               | 44        | 21,14%              | 37        | 3,43%        | 6        | 1,14%                             | 2        |
| <b>TOTAL 2017</b> | <b>4.130</b> | <b>78,55%</b> | <b>5,76%</b> | <b>175</b>                          | <b>5,82%</b>           | <b>17,71%</b>                 | <b>31</b> | <b>15,43%</b>        | <b>27</b> | <b>16,00%</b>       | <b>28</b> | <b>25,14%</b>        | <b>44</b> | <b>21,14%</b>       | <b>37</b> | <b>3,43%</b> | <b>6</b> | <b>1,14%</b>                      | <b>2</b> |

| 2018              | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |           |                      |           |                     |           |                      |           |                     |           |              |          |                                   |          |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                   |              |               |              |                                     |                        | NORMAL                        |           | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |           | ADENOMA BAJO RIESGO |           | ADENOMA MEDIO RIESGO |           | ADENOMA ALTO RIESGO |           | CARCINOMA    |          | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |          |
| UAP DEBA          | 2.578        | 78,90%        | 3,61%        | 68                                  | 6,33%                  | 23,53%                        | 16        | 7,35%                | 5         | 22,06%              | 15        | 22,06%               | 15        | 19,12%              | 13        | 2,94%        | 2        | 2,94%                             | 2        |
| UAP ELGOIBAR      | 3.835        | 76,68%        | 4,25%        | 123                                 | 10,30%                 | 14,63%                        | 18        | 12,20%               | 15        | 19,51%              | 24        | 26,83%               | 33        | 21,14%              | 26        | 4,07%        | 5        | 0,81%                             | 1        |
| <b>TOTAL 2018</b> | <b>6.413</b> | <b>77,57%</b> | <b>3,99%</b> | <b>191</b>                          | <b>8,84%</b>           | <b>17,80%</b>                 | <b>34</b> | <b>10,47%</b>        | <b>20</b> | <b>20,42%</b>       | <b>39</b> | <b>25,13%</b>        | <b>48</b> | <b>20,42%</b>       | <b>39</b> | <b>3,66%</b> | <b>7</b> | <b>1,57%</b>                      | <b>3</b> |

| 2019              | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |           |                      |           |                     |           |                      |           |                     |           |              |          |                                   |          |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                   |              |               |              |                                     |                        | NORMAL                        |           | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |           | ADENOMA BAJO RIESGO |           | ADENOMA MEDIO RIESGO |           | ADENOMA ALTO RIESGO |           | CARCINOMA    |          | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |          |
| UAP EIBAR         | 4.474        | 72,17%        | 4,46%        | 133                                 | 8,97%                  | 13,53%                        | 18        | 12,78%               | 17        | 15,79%              | 21        | 35,34%               | 47        | 18,80%              | 25        | 1,50%        | 2        | 1,50%                             | 2        |
| UAP TORREKUA      | 2.381        | 75,09%        | 4,75%        | 80                                  | 1,16%                  | 7,50%                         | 6         | 10,00%               | 8         | 20,00%              | 16        | 36,25%               | 29        | 18,75%              | 15        | 6,25%        | 5        | 1,25%                             | 1        |
| <b>TOTAL 2019</b> | <b>6.855</b> | <b>73,63%</b> | <b>4,61%</b> | <b>213</b>                          | <b>5,07%</b>           | <b>10,52%</b>                 | <b>24</b> | <b>11,39%</b>        | <b>25</b> | <b>17,90%</b>       | <b>37</b> | <b>35,80%</b>        | <b>76</b> | <b>18,78%</b>       | <b>40</b> | <b>3,88%</b> | <b>7</b> | <b>1,38%</b>                      | <b>3</b> |

| 2020              | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |           |                      |           |                     |           |                      |           |                     |           |              |          |                                   |          |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                   |              |               |              |                                     |                        | NORMAL                        |           | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |           | ADENOMA BAJO RIESGO |           | ADENOMA MEDIO RIESGO |           | ADENOMA ALTO RIESGO |           | CARCINOMA    |          | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |          |
| UAP ERMUA         | 4.403        | 74,25%        | 5,41%        | 169                                 | 4,28%                  | 14,79%                        | 25        | 6,51%                | 11        | 17,16%              | 29        | 39,05%               | 66        | 20,71%              | 35        | 1,78%        | 3        | 0,00%                             | 0        |
| UAP DEBA          | 2.559        | 79,09%        | 4,15%        | 80                                  | 3,49%                  | 18,75%                        | 15        | 7,50%                | 6         | 21,25%              | 17        | 31,25%               | 25        | 13,75%              | 11        | 5,00%        | 4        | 2,50%                             | 2        |
| <b>TOTAL 2020</b> | <b>6.962</b> | <b>76,67%</b> | <b>4,78%</b> | <b>249</b>                          | <b>3,88%</b>           | <b>16,77%</b>                 | <b>40</b> | <b>7,00%</b>         | <b>17</b> | <b>19,21%</b>       | <b>46</b> | <b>35,15%</b>        | <b>91</b> | <b>17,23%</b>       | <b>46</b> | <b>3,39%</b> | <b>7</b> | <b>1,25%</b>                      | <b>2</b> |

| 2021              | INVITACIONES  | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |           |                      |           |                     |           |                      |            |                     |           |              |           |                                   |          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
|                   |               |               |              |                                     |                        | NORMAL                        |           | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO |           | ADENOMA BAJO RIESGO |           | ADENOMA MEDIO RIESGO |            | ADENOMA ALTO RIESGO |           | CARCINOMA    |           | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA |          |
| UAP EIBAR         | 4.351         | 73,36%        | 3,60%        | 95                                  | 1,96%                  | 14,74%                        | 14        | 12,63%               | 12        | 20,00%              | 19        | 27,37%               | 26         | 13,68%              | 13        | 8,42%        | 8         | 1,05%                             | 1        |
| UAP ELGOIBAR      | 4.274         | 76,23%        | 4,57%        | 137                                 | 1,32%                  | 13,87%                        | 19        | 10,95%               | 15        | 14,60%              | 20        | 36,50%               | 50         | 20,44%              | 28        | 2,19%        | 3         | 0,73%                             | 1        |
| UAP TORREKUA      | 2.332         | 73,76%        | 5,29%        | 88                                  | 0,00%                  | 15,91%                        | 14        | 11,36%               | 10        | 10,23%              | 9         | 38,64%               | 34         | 12,50%              | 11        | 5,68%        | 5         | 1,14%                             | 1        |
| <b>TOTAL 2021</b> | <b>10.957</b> | <b>74,45%</b> | <b>4,49%</b> | <b>320</b>                          | <b>1,09%</b>           | <b>14,84%</b>                 | <b>47</b> | <b>11,65%</b>        | <b>37</b> | <b>14,94%</b>       | <b>48</b> | <b>34,17%</b>        | <b>110</b> | <b>15,54%</b>       | <b>52</b> | <b>5,43%</b> | <b>16</b> | <b>0,97%</b>                      | <b>3</b> |

| 2022              | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS    | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |               |                     |              |                           |               |                             |              |           |              |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
|                   |              |               |              |                                     |                        | ADENOMA RIESGO MEDIO          |               | ADENOMA ALTO RIESGO |              | LESIÓN AVANZADA (AMR+AAR) |               | LESIÓN AVANZADA FRAGMENTADA |              | CARCINOMA |              |
| UAP ERMUA         | 4.231        | 76,86%        | 4,06%        | 117                                 | 3,36%                  | 29                            | 30,53%        | 9                   | 9,47%        | 40                        | 42,11%        | 2                           | 2,11%        | 3         | 3,16%        |
| <b>TOTAL 2022</b> | <b>4.231</b> | <b>76,86%</b> | <b>4,06%</b> | <b>117</b>                          | <b>3,36%</b>           | <b>29</b>                     | <b>30,53%</b> | <b>9</b>            | <b>9,47%</b> | <b>40</b>                 | <b>42,11%</b> | <b>2</b>                    | <b>2,11%</b> | <b>3</b>  | <b>3,16%</b> |

| 2023              | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN % | POSITIVOS % | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA % | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS |          |                       |              |                             |              |                               |          |             |             |
|-------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------|-------------|
|                   |              |                 |             |                                     |                          | ADENOMA RIESGO MEDIO %        |          | ADENOMA ALTO RIESGO % |              | LESIÓN AVANZADA (AMR+AAR) % |              | LESIÓN AVANZADA FRAGMENTADA % |          | CARCINOMA % |             |
| UAP DEBA          | 2.825        | 78,5            | 4           | 85                                  | 4,7                      | 33                            | 38,82    | 13                    | 15,29        | 49                          | 57,65        | 3                             | 3,53     | 2           | 2,35        |
| UAP ELGOIBAR      | 4.270        | 73,2            | 4,7         | 95                                  | 5,3                      | 21                            | 22,11    | 17                    | 17,89        | 44                          | 46,32        | 6                             | 6,32     | 2           | 2,11        |
| <b>TOTAL 2023</b> | <b>7.095</b> | <b>75,3</b>     | <b>3,6</b>  | <b>180</b>                          | <b>5</b>                 | <b>54</b>                     | <b>3</b> | <b>30</b>             | <b>16,67</b> | <b>93</b>                   | <b>51,67</b> | <b>9</b>                      | <b>5</b> | <b>4</b>    | <b>2,22</b> |