







# Jarraibideak

<p><b>1</b></p> <p>Astindu gailua eta kendu estalkia.</p> 	<p><b>2</b></p> <p>Hatz erakuslea gailuaren goiko aldean jarri eta hatz lodia beheko aldean, "L" forman eutsiz.</p> 	<p><b>3</b></p> <p>Arnasa bota, birikak hustu arte.</p> 	<p><b>4</b></p> <p>Hasi airea poliki hartzen, eta sakagailua zanpatu airea hartzen duzun bitartean.</p> 
<p><b>5</b></p> <p>Inhalagailua ahotik kendu, eta arnasketari 8 segundoz eutsi. Airea poliki-poliki bota.*</p> 	<p><b>6</b></p> <p>Ahoa garbitu inhalazioak amaitutakoan.</p> 	<p><b>7</b></p> <p>Gailua itxi.</p> 	

## Kartutxo presurizatua




## Erabilera-jarraibideak

- Erabili aurretik, astindu kartutxoa. Inhalagailua denbora luzez erabili ez baduzu, sakatu pare bat aldiz aierantz zuzenduta.
- Inhalagailua hartu aurretik, biriketako aire guztia kanpora ezazu. Ez bota arnasa ahokoaren barruan.
- Jarri egoki gailuaren ahokoa ahoan. Airea hartzen hasita batera, sakatu inhalagailua eta arnasteari ekin, birikak guttiz bete arte, gutxienez 3 segundoz. Kendu inhalagailua ahotik, eta arnasketari 10 segundoz eutsi iezaziozu.
- Gailuak kontagailua izanez gero, adi egon. Gailuari dosirik geratzen zaien jakin nahi izanez gero, airera tiro bat egin eta aerosola ateratzen dela egiaztatu ezazu.
- Leiho txikiko zenbakia (dosiaren adierazlea) hamarnaka jaisten doa (120 zenbakitik hasita). 10etik 0raino bitarteko zenbakiak gorri adieraziko dira.
- Ahoa urarekin garbitu ezazu, medikamentuaren hondarrak kentzeko.
- Paperezko musuzapi bat edo zapi lehor bat erabil ezazu ahokoa garbitzeko.
- Ez garbitu ahokoa urarekin edo zapi hezeekin.
- Gorde inhalagailua, itxita, leku lehor batean.

\* Inhalagailu honen edo beste baten dosi gehiago behar badira, gutxienez 30 segundo itxaron hartualdi baten eta hurrengoaren artean.








## Cartucho presurizado



### Indicaciones de uso

- Agite el cartucho antes de usarlo. Si hace tiempo que no utiliza el inhalador, realice un par de disparos al aire.
- Antes de tomar el inhalador expulse todo el aire de los pulmones. No expulse aire en el interior de la boquilla.
- Coloque correctamente la boquilla del dispositivo en la boca, cuando haya empezado a coger aire dispare el inhalador sin parar de respirar hasta llenar completamente los pulmones de aire durante al menos 3 segundos. Retire el inhalador de la boca y aguante la respiración 10 segundos.
- Vigile el contador de dosis que poseen algunos de los dispositivos. Si duda acerca de las dosis disponibles realice un disparo al aire y compruebe la salida de aerosol.
- El número de la ventana pequeña (indicador de dosis) va descendiendo de diez en diez (empieza en 120), hasta que los números de 10 a 0 aparecen en rojo.
- Enjuáguese la boca con agua para eliminar restos del medicamento.
- Utilice un pañuelo de papel o paño seco para limpiar la boquilla.
- No limpie la boquilla con agua ni paños húmedos.
- Guarde el inhalador cerrado y en lugar seco.

## Instrucciones

1	2	3	4
<p>Agitar el dispositivo y destapar.</p> 	<p>Cogerlo con el dedo índice por la parte superior y con el pulgar por la inferior y mantenerlo en forma de "L".</p> 	<p>Efectuar una espiración completa.</p> 	<p>Comenzar a inspirar lentamente y accionar el pulsador continuando la inspiración.</p> 
5	6	7	
<p>Retirar el inhalador de la boca y mantener la inspiración durante 8 segundos. Expulsar el aire lentamente.*</p> 	<p>Enjuagar la boca al finalizar las inhalaciones.</p> 	<p>Cerrar el dispositivo.</p> 	

\* Si se precisan nuevas dosis de este u otro inhalador, esperar un mínimo de 30 segundos entre cada una de ellas.